



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 2 февраля 2023 года № 66-п

Об уточнении Правил землепользования и застройки муниципального образования городская округ город Омск Омской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городская округ город Омск Омской области», на основании сведений филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской области от 27 июля 2022 года № 9098-13-АП, от 3 августа 2022 года № 9461-13-АП, об установлении зон с особыми условиями использования территорий постановляю:

1. Уточнить приложение № 2 «Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования городская округ город Омск Омской области» к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городская округ город Омск Омской области, утвержденным Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201, отобразив согласно приложению к настоящему постановлению границы следующих зон с особыми условиями использования территорий:

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-2183 до границы участка многоквартирного дома, местоположение установлено в 72 м восточнее относительно дома по улице 1-я Челюскинцев, дом 96, установленная решением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Сибирское управление Ростехнадзора) от 29 июня 2022 года № 35/2022-79 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1124 до границы участка торгово-остановочного комплекса по улице 50 лет Профсоюзов, дом 113, остановка общественного транспорта «Дворец бракосочетания», установленная решением Сибирского управления

Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-80 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-2893 до границы участка «Пороховой погреб» 1769 – 1771 гг., местоположение установлено относительно здания по улице Победы, дом 5, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-81 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1096 до границы участка станции технического обслуживания по адресу: улица Коммунальная, дом 8 А, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-82 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-6114 до вводно-распределительного устройства (далее – ВРУ) многоквартирного дома по улице Волгоградской, дом 32 А, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-83 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ перемычка от ВРУ многоквартирного дома по улице Волгоградской, дом 30 Б до ВРУ многоквартирного дома по улице Волгоградской, дом 32 А, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-84 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-6114 до ВРУ многоквартирного дома по улице Волгоградской, дом 30 Б, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-85 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-7045 до границы участка торгово-остановочного комплекса, местоположение установлено: город Омск, улица Кирова, дом 51, остановка общественного транспорта «Улица 11-я Рабочая», установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-86 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-7045 до границы участка торгово-остановочного комплекса, местоположение установлено: город Омск, улица Кирова, дом 20, остановка общественного транспорта «Улица 11-я Рабочая», установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-87 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-709 до границы участка поликлиники по улице Б. Хмельницкого, дом 146, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-88 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-8129 до точки присоединения энергопринимающих устройств детского сада по улице С. Тюленина, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-89 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-8127 до точки присоединения энергопринимающих устройств детского сада по улице С. Тюленина, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-90 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1024 до границы участка торгово-остановочного комплекса, местоположение установлено: город Омск, проспект Мира, дом 17 А, остановка общественного транспорта «Культурно-досуговый центр «Кристалл» (НТО 678), установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-91 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КВЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1052 до точки присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, по адресу: улица Энтузиастов, дом 2, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-92 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4181 до границы участка торгово-остановочного комплекса, по адресу: город Омск, улица Думская, дом 2, остановка общественного транспорта «Театральная площадь» (НТО 712), установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-95 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4325 до границы участка сценических площадок, местоположение установлено в 112 м юго-восточнее относительно жилого дома по бульвару Мартынова, дом 3, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-96 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-5773 до границы участка автосервиса,

местоположение установлено в 190 м севернее относительно 2-этажного здания по улице 22 Декабря, дом 100, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-97 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4023 до границы участка многоквартирного дома 2 (1 очередь), по адресу: город Омск, улица 4-я Линия, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-98 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3443 до границы участка торгово-остановочного комплекса, местоположение установлено: город Омск, проспект Сибирский, дом 12, остановка общественного транспорта «Сибирский проспект», установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-99 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 4 ВЛИ-0,4 кВ КТП-2286 (в сторону жилого дома, местоположение установлено в 150 м относительно ориентира, расположенного по адресу: улица Раздольная, дом 1) до границы участка жилого дома, местоположение установлено в 145 м юго-восточнее относительно жилого дома 31, расположенного по улице XXII Партсъезда, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-100 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4190 до границы участка жилого дома по улице Омской, дом 163, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-101 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-8425 до границы участка жилого дома по адресу: улица 30-я Северная угол улицы Осоавиахимовская, дом 33/203, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-103 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4437 до ВРУ жилого дома по проспекту К. Маркса, дом 14, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-104 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: коммуникация: КЛ-0,4 кВ от места врезки в КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4720 до границы участка торгово-остановочного комплекса по проспекту

К. Маркса, дом 36 А, остановка общественного транспорта «Цирк», установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-105 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4720 до границы участка торгово-остановочного комплекса по проспекту К. Маркса, дом 43, остановка общественного транспорта «Цирк», установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-106 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от с.ш. РУ-0,4 кВ КТП-2479 до границы участка склада по адресу: улица 2-я Разъездная, дом 2 Б, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-108 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-7015 до границы участка административного здания по улице 8-я Линия, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-107 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4159 до границы участка склада-магазина по улице 10 лет Октября, дом 219, корпус 2, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-94 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: коммуникация: КЛ-0,4 кВ от 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-8925 до границы участка магазина товаров первой необходимости, местоположение установлено относительно жилого дома по улице Совхозной, дом 186, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-102 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: низковольтная кабельная линия: КЛ-0,4 кВ ТП-3109 от жилого дома 84 до жилого дома 82 улица 3-я Станционная, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – постановление № 160);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: низковольтная кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-7836 до жилого дома улица Романенко, дом 10, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-8854 до детского сада № 9 по улице Волочаевской, дом 15 Ж, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: низковольтная кабельная линия КЛ-0,4 кВ от ТП-2032 до ЦТП-102 по улице Челюскинцев, дом 98/2, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (14-й военный городок, от ТП-3708 до ВРУ-1 школы, ВРУ-2 столовой, ВРУ-3 спорткомплекса), установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: кабельные линии КЛ-0,4 кВ ТП-4004 электроснабжение до зданий по улице Ленина, дом 26 (кадетское училище), установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: высоковольтная кабельная линия КЛ-10 кВ ТП-3708 до ТП-102 (14-й военный городок, поселок Черемушки), установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: низковольтная кабельная линия, ТП-7917 до жилого дома по улице 6-я Шинная, дом 17, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: низковольтные кабельные линии КЛ-0,4 кВ ТП-8213 до детского сада № 4 по улице СибНИИСХоз, дом 3, корпус 1, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: низковольтные кабельные линии КЛ-0,4 кВ ТП-6226, проспект Комарова, дом 15, корпус 2 – проспект Комарова, дом 15, корпус 3, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: низковольтные кабельные линии КЛ-0,4 кВ ТП-6222, проспект Комарова, дом 15 – проспект Комарова, дом 15, корпус 1, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – коммуникация: КЛ-10 кВ, РУ-10 кВ ТП-7180 до границы участка производственного помещения по проспекту К. Маркса, дом 41, установленная решением Сибирского управления Ростехнадзора от 29 июня 2022 года № 35/2022-93 «О согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛНО (подходы к школе № 77), установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛНО Ленинградский переулок, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛНО улица 17-я Рабочая, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛНО улица 18-я Рабочая, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛНО улица 19-я Рабочая, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7944, улица Романенко, дом 16, учебный корпус, ААВВВ 150+1×50, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛНО улица 3-я Транспортная, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7944, улица Романенко, дом 16, учебный корпус 2, АПВВШ 50+1×25, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛНО улица Хабаровская, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7944, улица Романенко, дом 16, учебный корпус 2, АПВВШ 50+1×25, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7901 – ТП-7526, бр.18 А, АСБ 70+1×25, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: ВЛ-10 кВ, ф 7 – железнодорожная станция Входная западно-сибирской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества «РЖД» АС-70, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7709, улица 5-я Линия, дом 153, государственный банк, АПВБ 50+1×16, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-4396 до ВРУ жилого дома по улице Успенского, дом 31, корпус 3, 2 АВВГ 350+1×25 170 м, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-4396 до общежития Омского государственного педагогического университета, 2 ААШВ 3×150, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-4396 до кулинарии, 2 ААШВ 3×120, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7709, улица 5-я Линия, дом 153, государственный банк, АСБ 50+1×16, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7165, проспект Космический, дом 5 А, ААШВ 95, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-5148 до ВРУ Заречного филиала ПСБ, улица Саянская, дом 1 А, 2 АВВГ 3×95+1×50, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-4148 до ВРУ жилого дома по улице Чкалова, дом 37, 2 ААБПУ 13×150, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7095, улица Молодежная, дом 65, 2 ААБГ 185+1×95, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-4148 до жилого дома по улице Пушкина, дом 39, 2 ААБЛУ-10 3×50, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7095, улица Молодежная, дом 65, блок 2, 2 ААБГ 185+1×95, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-6131 до ВРУ-1 бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Медицинский колледж», улица Дианова, дом 29, 2 ААШВ-1 3×240, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-6131 до ВРУ-2 спортзал бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Медицинский колледж», улица Дианова, дом 29, 2 АпББШВ-1 3×15, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-6131 до ВРУ-3 (столовая) бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Медицинский колледж», улица Дианова, дом 29, ААБЛ 3×150 110, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-3611 до общественно-бытового корпуса, 2 АСБ-1 3×120+1×50, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7095, улица Молодежная, дом 65/1, 2 ААШВ 150, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП-3611 до общественно-бытового корпуса 2 АБЗБШВ-1 3×185+1×70, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7087 Кулин. 2 АВВГ 185+1×50, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-3122 до жилого дома по улице Стальского, дом 12, 2 АВВБ 3×50+1×25, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-8780 до бани № 22, Горный переулок, дом 2 ААШВ 3×70+1×35 170 м, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7087, магазин «Хлеб-Молоко», 2 АВВГ 3×35+1×16, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от РП-405 до ВРУ-2 подъезда жилого дома по улице Съездовской, дом 41, 2 АВВГ-1, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-3450, улица Гашека, дом 1/1 детский сад № 351, 2 ААШВ 3×95, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от РП-405 до ВРУ-2, подъезда 6 жилого дома по улице Съездовской, дом 50, 2 АВВГ-1 3×150+1×70, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от РП-405 до ВРУ-1 жилого дома, улица Съездовская, дом 50, подъезд 2, 2 АВВБШВ 3×95+1×35, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ от РП-405 до ВРУ насосной, 2 АВВГ-1 3×50+1×25, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-5148 ВРУ-1, улица Саянская, дом 1 А, 2-АВВГ 13×70+1×35, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-6023 до ВРУ жилого дома, улица Дмитриева, дом 15, корпус 2, АВВГ-1 3×185+1×70 160 м, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-5148 ВРУ-1, улица Саянская, дом 1 А, АВВГ-13×150+1×70, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-6023 до ВРУ жилого дома по улице Дмитриева, дом 15, корпус 2 АВВГ-1 3×185+1×70 150 м, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от РП-709 до ВРУ-2 жилого дома по улице 20 лет РККА, дом 10, 2 АБ-1 3×150, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от РП-709 до ВРУ-2 жилого дома по улице 20 лет РККА, дом 10, 2 АБ-1 3×150, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-4147 до жилого дома по улице Съездовской, дом 144, дом 146, 4 АВВГ-1 3×170+1×35, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ н/в от ТП-4147 до ЦТП 2 ААБ-1 3×120, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-5148 ВРУ-1 – ВРУ-2, улица Саянская, дом 1 А, 2 АВВГ-1 3×35+1×16, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-6615, улица 70 лет Октября, дом 13, 2 АВБШВ 3×95+1×50, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-7709, улица 6-я Линия, дом 96, ААШВ 50+1×16, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-6615, улица 70 лет Октября, дом 13, 2 АВБШВ 3×95+1×50, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ ТП-6022, улица Конева, дом 36/1, 2 АПБШВ 3×70+1×35, установленная в соответствии с постановлением № 160;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: КЛ-0,4 кВ РП-708, ВРУ-2, улица 4-я Линия, дом 178, 4 ААШВУ 3×150+1×70, установленная в соответствии с постановлением № 160;


- охранная зона газораспределительной сети: «Распределительный газопровод СНТ «Иртыш-1», расположенному: Омская область, город Омск, земельный участок с кадастровым номером 55:36:000000:160630», установленная распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 19 июля 2022 года № 1071-р «Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети».

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Д.А. Махино.

Мэр города Омска

С.Н. Шелест




КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М 1:25 000



Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 2 февраля 2022 года № 66-п

Приложение № 2
к Правилам землепользования и застройки
муниципального образования
городской округ город Омск Омской области

микрорайон БЕРЕГОВОЙ
М 1:25 000



микрорайон КРУТАЯ ГОРКА
М 1:25 000



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- ГРАНИЦЫ**
- Границы городского округа
 - Границы населенного пункта город Омск
- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ**
- Специально-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
 - Оборонная зона военных комиссариатов
 - Оборонная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды
 - Зона охраны скверной (парко-скверной) среды
 - Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
 - Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
 - Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения
 - Наводнения зоны
 - Прибрежная защитная полоса

МАСШТАБ: 1:25 000
1 сантиметр = 250 метров