

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Омская область, Омск город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	580 кв.м ± 6.00 кв.м
3	Иные характеристики объекта	на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", опубликовано в сетевом издании "Омск.рф. Правовой портал Администрации города Омска", опубликовано в печатных средствах массовой информации

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точка местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	479455.33	2166741.81	Аналитический метод	0.10	–
2	479455.30	2166742.19	Аналитический метод	0.10	–
3	479457.76	2166742.55	Аналитический метод	0.10	–
4	479466.38	2166745.20	Аналитический метод	0.10	–
5	479465.98	2166749.26	Аналитический метод	0.10	–
6	479428.09	2166737.63	Аналитический метод	0.10	–
7	479431.48	2166712.82	Аналитический метод	0.10	–
8	479434.05	2166697.73	Аналитический метод	0.10	–
9	479436.44	2166675.77	Аналитический метод	0.10	–
10	479439.95	2166649.67	Аналитический метод	0.10	–
11	479452.34	2166643.27	Аналитический метод	0.10	–
12	479455.82	2166643.91	Аналитический метод	0.10	–
13	479457.01	2166638.49	Аналитический метод	0.10	–
14	479462.03	2166640.39	Аналитический метод	0.10	–
15	479460.96	2166643.29	Аналитический метод	0.10	–
16	479443.67	2166652.25	Аналитический метод	0.10	–
17	479440.42	2166676.23	Аналитический метод	0.10	–
18	479438.00	2166698.35	Аналитический метод	0.10	–
19	479435.43	2166713.46	Аналитический метод	0.10	–
20	479432.50	2166734.80	Аналитический метод	0.10	–
1	479455.33	2166741.81	Аналитический метод	0.10	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	доточки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	1	–

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | Граница публичного сервитута | | Граница охранной зоны |
| | Обозначение и номер характерной точки публичного сервитута | | |
| | Линейный объект электросетевого хозяйства | | |
| | Граница земельного участка, учтенного в ЕГРН | | |

55:36:120307:3359 Кадастровый номер земельного участка