

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Омская область, Омск город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	286 кв.м ± 3,40 кв.м
3	Иные характеристики объекта	на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", опубликовано в сетевом издании "Омск.рф. Правовой портал Администрации города Омска", опубликовано в печатных средствах массовой информации


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-55, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Граница1(1)	–	–	–	–	–
1	488807.04	2157195.08	Аналитический метод	0.10	–
2	488810.63	2157193.34	Аналитический метод	0.10	–
3	488842.85	2157192.79	Аналитический метод	0.10	–
4	488842.90	2157194.92	Аналитический метод	0.10	–
1	488807.04	2157195.08	Аналитический метод	0.10	–
Граница1(2)	–	–	–	–	–
5	488807.23	2157246.13	Аналитический метод	0.10	–
6	488807.74	2157241.92	Аналитический метод	0.10	–
7	488803.44	2157241.89	Аналитический метод	0.10	–
8	488803.44	2157241.63	Аналитический метод	0.10	–
9	488800.79	2157241.32	Аналитический метод	0.10	–
10	488800.62	2157230.17	Аналитический метод	0.10	–
11	488800.59	2157214.17	Аналитический метод	0.10	–
12	488800.57	2157203.19	Аналитический метод	0.10	–
13	488803.18	2157201.77	Аналитический метод	0.10	–
14	488803.14	2157197.21	Аналитический метод	0.10	–
15	488796.56	2157200.81	Аналитический метод	0.10	–
16	488796.59	2157214.22	Аналитический метод	0.10	–
17	488796.62	2157230.19	Аналитический метод	0.10	–
18	488796.83	2157244.87	Аналитический метод	0.10	–
19	488803.54	2157245.68	Аналитический метод	0.10	–
5	488807.23	2157246.13	Аналитический метод	0.10	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
Граница1(1)	–	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
Граница1(2)	–	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	5	–

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | Граница публичного сервитута | | Граница охранной зоны |
| | Обозначение и номер характерной точки публичного сервитута | | |
| | Линейный объект электросетевого хозяйства | | |
| | Граница земельного участка, учтенного в ЕГРН | | |

55:36:050207:3282 Кадастровый номер земельного участка